




ТОРГОВЫЙ ДОМ
БЕЛОРУССКИЕ
СТАНКИ

ООО ТД «БЕЛОРУССКИЕ СТАНКИ»

ООО ТД «Белорусские станки» предлагает дизель-генераторы в диапазоне мощностей от **2,2 кВт до 1500 кВт**.

Исполнения дизель-генераторов



В настоящий момент эксплуатируется более **7 000** дизель-генераторных установок.

География поставок:

- Республика Беларусь
- Россия
- Казахстан
- Украина
- Латинская Америка
- Ближний восток
- Страны Азии
- Антарктида



ТОРГОВЫЙ ДОМ
**БЕЛОРУССКИЕ
СТАНКИ**

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Предназначен для установки и эксплуатации в специально спроектированном помещении, в котором обеспечиваются вентиляция, защита оборудования, оптимальные температурные режимы.

Преимущества конструкции дизель-генераторов:

- Минимально возможные габариты
- Конструкция дизель-генератора позволяет выдерживать повышенные ударные нагрузки и вибрационные нагрузки
- Высококачественные электрокомпоненты



ТОРГОВЫЙ ДОМ
**БЕЛОРУССКИЕ
СТАНКИ**

ВСЕПОГОДНЫЙ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОЖУХ

Предназначен для защиты дизель-генератора от неблагоприятных погодных условий, а также для снижения звукового шума работающего двигателя.



Преимущества исполнения «в кожухе»:

- Значительное снижение уровня шума
- Обеспечение необходимого воздухо- и теплообмена работающего дизель-генератора
- Удобный доступ оператора к узлам ДГУ
- Защита от злоумышленников
- Простота монтажа на месте эксплуатации



ТОРГОВЫЙ ДОМ
БЕЛОРУССКИЕ
СТАНКИ

ПЕРЕДВИЖНОЙ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР

Передвижной дизель-генератор с использованием специализированных прицепов разработки и изготовления «БМЕ-Дизель» с использованием высококачественных компонентов AL-KO (Германия). Прицепы для передвижных дизель-генераторов подразделяются на скоростные прицепы до 90 км/ч и технологические тележки до 30 км/ч.

Преимущества

- Прицепы для передвижных установок сертифицированы и имеют одобрения типа транспортного средства в случае, когда допустимая скорость прицепа 90 км/ч.
- В стандартное оснащение входит регулируемое по высоте дышло.



ТОРГОВЫЙ ДОМ
**БЕЛОРУССКИЕ
СТАНКИ**

БЛОК-КОНТЕЙНЕР ВСЕПОГОДНЫЙ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ



Специально оборудованные контейнеры производства «БМЕ-Дизель» длиной от 2 до 9 метров для установки в них дизель-генераторов.



ТОРГОВЫЙ ДОМ
**БЕЛОРУССКИЕ
СТАНКИ**



БЛОК-КОНТЕЙНЕР ВСЕПОГОДНЫЙ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЙ

Преимущества:

- надежная работа установки в различных климатических условиях
- комфортные условия проведения сервисного технического обслуживания
- максимально быстрые сроки ввода дизель- генератора в эксплуатацию
- эффективная тепло- и шумоизоляция
- защита оборудования от постороннего вмешательства



ТОРГОВЫЙ ДОМ
**БЕЛОРУССКИЕ
СТАНКИ**

СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ

Разрабатываем и производим микропроцессорные контроллеры, стационарные блоки и выносные пульты управления, многофункциональные системы АВР, шкафы собственных нужд, системы параллельной работы дизель-генераторов между собой и с внешней сетью, а также устанавливаем системы пожарной и охранной сигнализации.



Стандартные функции блока управления дизель-генератора:

- ручной и автоматический запуск/останов двигателя
- измерение и контроль напряжения, тока, мощности; напряжения АКБ
- остановка двигателя по критической температуре, давлению масла, превышению оборотов, низкому уровню топлива
- отключение автоматического выключателя защиты и остановки двигателя при перегрузке, неисправном напряжении
- учет времени наработки
- хранение журнала событий
- счетчик электроэнергии
- индикация измеряемых параметров на графическом дисплее
- формирование сигнала управления для внешнего блока АВР



СИСТЕМЫ АВР

- Для восстановления питания потребителей путем автоматического подсоединения к ним резервного источника питания (дизель-генератора) при отключении базовой сети. Питание потребителя от базовой сети восстанавливается автоматически при её включении.
- На этапе проектирования специализированных помещений для дизель-генераторных установок с системами АВР рекомендуется согласование всех необходимых коммуникаций с производителем указанного оборудования.



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дизель-генератор - это сложное техническое изделие, включающее в себя механическую часть в виде дизельного двигателя внутреннего сгорания и электрическую часть, состоящую из альтернатора (силового генератора) и системы автоматики.

Совершенно очевидно, что все составляющие дизель-генераторов требуют обязательного квалифицированного периодического технического обслуживания.



Предлагаем следующие услуги:

- профессиональные пуско-наладочные работы
- сервисное техническое обслуживание в течение гарантийного срока
- сервисное постгарантийное техническое обслуживание
- ремонт двигателей дизель-генераторных установок отечественного и зарубежного производства
- диагностика и техническое обслуживание дизель-генераторов сторонних производителей (отечественных и зарубежных)
- консультации и обучение обслуживающего персонала
- поставка оригинальных запасных частей и расходных материалов



ТОРГОВЫЙ ДОМ
БЕЛОРУССКИЕ
СТАНКИ




КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Заместитель директора по развитию направлений
ООО ТД «Белорусские станки»

Хомченко Юрий Владимирович

Тел. +7 (495) 204-16-77 доб. 513

y.homchenko@belstanki.ru



ТОРГОВЫЙ ДОМ
**БЕЛОРУССКИЕ
СТАНКИ**